


**LOCTITE**

**Teroson**

## Ochrana proti korózii



**Henkel**




**Henkel**

**Henkel Slovensko s.r.o.**  
Henkel Technologies

SK-821 08 BRATISLAVA, Záhradnícka 91  
Tel. (02) 502 46-404, Fax (02) 502 46-405  
info@sk.henkel.com

[www.loctite.com](http://www.loctite.com)



**Ochrana karosérie****5 - 9**

Terotex-Super 3000 svetlý .....	5
Terotex-Super 3000 čierny .....	5
Sprej na ochranu proti kamienkom - svetlý .....	5
Terotex-Record 2000 čierny .....	6
Sprej na ochranu proti kamienkom - čierny .....	6
UBS Sprej .....	6
Terotex- Airless .....	7
Multi-Wax Sprej .....	7
Terotex Wax .....	7
Terotex-HV 200 Extra .....	8
Terotex-HV 400 Extra .....	8
Terotex-HV 350 Extra .....	8
Sprej na dutiny .....	9
Zinkový sprej .....	9
Super Rost Killer .....	9

**Aplikačné náradie****10 - 12**

Druckbecher-pišťoľ .....	10
Spray-Mix Airless 14:1pumpa .....	10
UBS pištoľ s nádobkou .....	10
UBS - pištoľ .....	11
UBS Sprej pištoľ .....	11
Druckbecher – pištoľ S/W .....	12
Háková sonda .....	12
Flexibilná nylonová sonda .....	12

**Čistenie a starostlivosť o ruky****13 - 14**

Neviditeľné rukavice .....	13
Teroclean Forte .....	13
Teroclean Forte sada .....	13
Teroquick - pasta na umývanie rúk .....	13
Teroquick dávkovač .....	13
7850 Čistič rúk .....	14
7855 Čistič rúk pre lakovníkov a montérov .....	14

**Obsah podľa objednávkových čísiel**


10094	Druckbecher-pišťoľ	kus	10
106.05 C	Teroclean Forte	4,5 l	13
106.84 N	UBS - pištoľ	kus	11
107.15 X	Teroclean Forte sada	sada	13
134.98 X	Terotex- Airless	60 kg	7
143.99 B	Druckbecher – pištoľ S/W	kus	12
14608	Super Rost Killer	200 ml	9
155.64 S	Sprej na ochranu proti kamienkom - svetlý	500 ml	5
156.79 S	Sprej na ochranu proti kamienkom - čierny	500 ml	6
157.03 T	Háková sonda	kus	12
157.07 Y	Flexibilná nylonová sonda	kus	12
157.14 F	Teroquick dávkovač	kus	13
158.18 T	Zinkový sprej	300 ml	9
16738	Super Rost Killer	500 ml	9
167.40 W	Teroquick - pasta na umývanie rúk	12,5 l	13
167.51 H	Neviditeľné rukavice	600 ml	13
169.65 Q	Terotex-HV 400 Extra	1 l	8
169.76 C	Terotex-HV 400 Extra	10 l	8
169.85 M	Terotex-HV 400 Extra	60 l	8
171.59 B	Terotex-Record 2000 čierny	1 l	6
182.77 R	Terotex-Super 3000 svetlý	1 l	5
182.78 S	Terotex-Super 3000 čierny	1 l	5
191.93 M	Teroquick - pasta na umývanie rúk	350 ml	13
30632	7850 Čistič rúk	400 ml	14
30640	7850 Čistič rúk	3 l	14
31031	7855 Čistič rúk pre lakovníkov a montérov	400 ml	14
85331	UBS Sprej pištoľ	kus	11
793957	Terotex-HV 350 Extra	60 l	8
793960	Terotex-HV 350 Extra	10 l	8
794224	Sprej na dutiny	500 ml	9
794862	Terotex Wax	1 l	7
794864	Terotex Wax	60 l	7
794867	UBS Sprej	500 ml	6
795890	Multi-Wax Sprej	500 ml	7
793958	Terotex-HV 350 Extra	1 l	8
B460 H	UBS pištoľ s nádobkou	kus	10
ZEPK 8300	Spray-Mix Airless 14:1pumpa	kus	10

**Ochrana proti kamienkom**

- Terotex-Super 3000 svetlý
- Terotex-Super 3000 čierny
- Sprej na ochranu proti kamienkom, svetlý a čierny
- Variodur aqua
- Variodur classic

**Ochrana dutín**

- Terotex-HV 350
- Terotex-HV 400
- Sprej na dutiny



**Protikorózna ochrana a ošetrovanie**

- Terotex Wax (antracitová)
- Multi-vosk-spray (svetlý-čirý)
- UBS Wax Spray

**Ochrana podvozkov/  
protihlukový/  
Ochrana proti kamienkom**

- Terotex-Record 2000 čierny
- Terotex-Airless
- UBS Spray - čierny



**Terotex-Super 3000 svetlý**

**Ochrana proti odskakujúcim kamienkom**

Hustá ochranná vrstva obsahujúca rozpúšťadlá s optimálnou krycou schopnosťou, slúžiaca ako ochrana viditeľných častí vozidla proti korózii a odlietavajúcim úlomkom, odolná voči oteru. Je určená pre potreby rýchleho naľadenia.

- Na renováciu a ako doplnok ochrany proti úlomkom, nanášanej výrobcom na zadné diely kapoty, spojery, predné časti, prahy, atď.
- Je možné farbenie primiešaním do pôvodnej farby na auto (max. do 30% objemu farby).

Základ: umelá živica  
Farba: svetlá béžová  
Čistenie: Čistič R



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plechovka	1 l	12	182.77 R

**Terotex-Super 3000 čierny**

**Ochrana proti odskakujúcim kamienkom**

Hustá ochranná vrstva obsahujúca rozpúšťadlá s optimálnou krycou schopnosťou, slúžiaca ako ochrana viditeľných častí vozidla proti korózii a odlietavajúcim úlomkom, odolná voči oteru. Je určená pre potreby rýchleho naľadenia.

- Na renováciu a ako doplnok ochrany proti úlomkom, nanášanej výrobcom na zadné diely kapoty, spojery, predné časti, prahy, atď.
- Na farbenie po opravách po havárii.

Základ: umelá živica  
Farba: čierna  
Čistenie: Čistič R



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plechovka	1 l	12	182.78 S

**Sprej na ochranu proti kamienkom - svetlý**

Jemne rozprášiteľná ochranná vrstva na báze syntetických živíc na retušovacie práce na nátery dielov prednej a zadnej kapoty a prahov.

- Na miestne bodové nanášanie a retušovacie práce po opravách po havárii.
- Ako doplnok ochranných vrstiev na báze PVC, chrániacich proti úlomkom.

Základ: plast  
Farba: svetlá  
Čistenie: Čistič D, Riedidlo R

Pri práci s čerstvou farbou buďte opatrní!



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	500 ml	12	155.64 S



### Terotex-Record 2000 čierny

Povrchová vrstva neobsahujúci asfalt, určená na trvalú elastickú ochranu spodkov karosérií pred koróziou.

- Na doplnenie podvozkovkej ochrany z výroby
- Na navrstvenie a utlmenie opravovaných dielcov

Základ: guma a umelá živica  
 Farba: čierna  
 Čistenie: Čistič + riedidlo FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plechovka	1 l	12	171.59 B

### Sprej na ochranu proti kamienkom - čierny

Jemne rozprášiteľná ochranná vrstva na báze syntetických živíc na retušovacie práce na ochrannom nátere dielov prednej a zadnej kapoty, prahoch a impregnovaných plechoch dvier.

- Originálna čierna povrchová úprava chrániaca proti úlomkom
- Na miestne bodové nanášanie a retušovacie práce po opravách po havárii.
- Ako doplnok povrchových zmesí na báze PVC, chrániacich proti úlomkom.

Základ: plast  
 Farba: čierna  
 Čistenie: Čistič D, Riedidlo R

Pri práci s čerstvou farbou buďte opatrní!



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	500 ml	12	156.79 S

### UBS Wax Sprej


Prostriedok na prevenciu korózie, neobsahujúci asfalt, určený na spodky karosérií ošetrené voskom.

- Na následné ošetrenie miest s obtiažnym prístupom ako sú rohy, kúty a hrany, tam kde sú vhodné podmienky na usadzovanie hrdze.
- Ako prísada ochranných povrchov na báze PVC, gummy/živice, gummy/asfaltu a voskových náterov podvozkov.

Základ: vosk  
 Farba: antracitová  
 Čistenie: Čistič + riedidlo FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	500 ml	12	794867



### Terotex – Airless

#### Ochrana podvozkov

Asfaltový povrchový materiál s vysokým podielom gummy, určený na vytváranie trvalo elastických, spoľahlivých príľnavých ochranných povrchov na veľkých plochách.

**Prístroj na nanášanie:**  
 Spray-Mix Airless 14:1pumpa

Základ: asfalt / gummy  
 Farba: čierna  
 Čistenie: Čistič + riedidlo FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sud	65 kg	1	134.98X

### Terotex Wax

#### Vosková ochrana podvozkov Protikorózný ochranný prostriedok pre podvozky vozidiel

Bezproblémový povrchový materiál, krycia protikorózná ochrana na podvozky vozidiel.

- Na pridávanie do ochranných vrstiev z výroby na báze PVC, PVC vosku, asfaltu / gummy a gummy / živice
- Na retušovanie a následné ošetrenie
- Na prekrytie letných náterov podbehov po opravách po havárii

**Prístroj na nanášanie:**  
 Spray-Mix Airless 14:1pumpa  
 Základ: vosky s polymérom  
 Farba: antracitová  
 Čistenie: Čistič + riedidlo FL, aplikátor s parnou tryskou



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plechovka	1 l	12	794862
sud	60 l	1	794864

### Multi-Wax Sprej

Svetlý priehľadný konzervačný vosk je vysokokvalitný prostriedok na prevenciu korózie, určený na údržbu a opravy. Pomocou inovovanej plochej rozprašovacej hlavice je možné striekať podvozky vozidiel v širokých pásoch a pomocou rozprašovacej rúrky je možné striekať aj duté priestory.

- Presné navrstvenie na hranu pomocou inovovanej plochej trysky
- Na údržbu a opravy
- Na ochranu prístrojov
- Trvale chráni skryté dutiny karosérie.

Multi-Wax Sprej je obzvlášť vhodný na dlhodobú ochranu nepoužívaných vozidiel. Je vhodný aj na údržbu a ochranu záhradníckeho náradia ako napr. kosačiek trávnik, motýk a rýľov.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	500 ml	24	795890



**Terotex-HV 350**

Miesto použitia: Ako Terotex-HV 400

- Obsahuje vysoký podiel prísad na prevenciu hrdze
- Dobrá schopnosť zatekania – penetrácia > 35 mm
- Jemný charakteristický zápach

Dutiny po nastriekaní dobre vyvetrajte!

Základ: vosky, polyméry, prísady na prevenciu hrdze

Farba: svetlá béžová

Čistenie: Čistič + riedidlo FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plechovka	1 l	12	793958
kovová nádoba	10 l	1	793960
sud	60 l	1	793957



**Terotex-HV 400**

Materiál na prevenciu korózie s nízkym podielom rozpúšťadiel a vysokým podielom tuhého materiálu, ktorý je možné ľahko nanášať aj pri nízkych teplotách (10 °C a vyššie).

Oprávkenským dielňam slúži Terotex HV 400 hlavne na nástrek vnútra dutín.

Základ: vosky, prísady na prevenciu hrdze

Farba: hnedá

Čistenie: Čistič + riedidlo FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plechovka	1 l	12	169.65 Q
kovová nádoba	10 l	1	169.76 C
sud	60 l	1	169.85 M



**Spray na dutiny**

Riedky, ľahko tixotropný spray s dobrými rozprašovacími vlastnosťami. Pri striekaní otvorených dutín sa aplikuje rozprašovací rúrkou, pri striekaní plôch sa nanáša rozprašovací hlavou.

Spray na dutiny je mimoriadne vhodný na miestne bodové nanášanie a retušovacie práce na malých plochách po opravách po haváriách.

Základ: vosky a prísady na prevenciu hrdze

Farba: svetlá hnedá

Čistenie: Čistič + riedidlo FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	500 ml	12	794224



**Zinkový sprej**

Základová vrstva na opravy karosérií, ktorú je možné nanášať postrekom, určná na vytvorenie zinkového povrchu na zvarových švoch a opracovaných plochách pozinkovaných dielcov hlavne vtedy keď tieto diely už nebudú natierané.

- Elektricky vodivé, za vlhka i sucha.
- Vytvrdzovanie 8 – 12 hodín pred nanosením farby.
- Bodové zváranie a MIG.

Základ: zinok s epoxidovým väzobným prostriedkom

Farba: sivá

Čistenie: acetón



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	12	158.18T

**Super Rost Killer**

Ničí hrdzu jej premenou na stabilné zlúčeniny železa. Zabraňuje prístupu vzduchu a vlhkosti, a tak zabraňuje ďalšiemu rozvoju hrdze.

- Menič hrdze na báze vody, neobsahujúci olovo.
- Mení hrdzu na stabilnú zlúčeninu železa, ktorú je možné natierať.
- Zabraňuje ďalšiemu hrdzaveniu.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plastová fľaša	200 ml	12	14608
plastová fľaša	500 ml	6	16738



**Druckbecher-pišť**

Táto pištoľ je vybavená 5 barovým ventilom na regulovanie tlaku. Množstvo rozprašovaného vzduchu sa reguluje pomocou zabudovaného vzduchového mikrometra.

**Už nijaké okolo sa povaľujúce načaté dózy. Zvyšný materiál ostáva v dóze – čistota na pracovisku.**

Po použití jednoducho otrite vrch pištole riedidlom, to je všetko! Dôkladné vyčistenie je potrebné len ak dôjde k zmene výrobku, napr. ak zmeníte produkt na báze vosku na produkt na báze plasty!

Vhodné na:	Obsah	Kartón	Obj. číslo
1 l plechovku	kus	1	10094

**UBS pištoľ s nádobkou**

Táto pištoľ je určená špeciálne na prácu s Terotex Super 3000 keď je zmiešaný s farbou.



Vhodné na:	Obsah	Kartón	Obj. číslo
B 460H	kus	1	B460 H



**Spray-Mix Airless 14:1pumpa**

Tento prístroj umožňuje nanášať prakticky bez toho aby sa tvorila hmla a vytvárať optimálne homogénne povrchy ako na veľkých plochách, tak aj v rohoch a kútoch vzpier a pozdĺžnych nosníkoch vozidiel. Rozprašovací miešací prístroj pracuje s jemným popraškom striekaným v kontrolovateľných presných dávkach. Tento systém nemá obmedzovač materiálu. Premennivý tlak materiálu a vzduch rozprašovača dovoľujú na jednej strane jemné dávkovanie lepkavých materiálov ako napr. Terotex-Airless, a na druhej strane striekanie voskového materiálu ako je Terotex Wax bez toho, aby sa tvorila hmla. Určený na profesionálne spracovanie obsahu 60 litrového sudu.



Obj. č. 120.96 Y Terotex-Wax antracitový  
Obj. č. 146.61 L Terotex-Airless čierny

Vhodné na:	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Sprayovaciu zmes HKU 14:1	kus	1	ZEPK 8300



**UBS-pišť**

UBS-pišť je vhodná na striekanie z 1 l plechoviek a bola vyskúšaná na nasledujúcich výrobkoch:

- Terotex-Record 2000
- Terotex Wax
- Terotex-Record 2000 svetlý
- Terotex Ultra
- Terotex-Super 3000
- Štandardná podvozková ochrana – ochranný vosk
- Terotex zmes - ochrana proti kamienkom
- Štandardná podlahová ochrana
- Dokonalý povrch dosiahnete aj pri nanášaní relatívne hustých materiálov.

Hlavné telo: kov/plastová rúčka  
Prevádzkový tlak: 3 – 5 barov

Čistenie: po skončení práce s pištoľou prestrieknite vnútro pištole vhodným čistiacim prostriedkom. Vyčistite vzduchové otvory prípoja plechovky.

Vhodné na:	Obsah	Kartón	Obj. číslo
1 l plechovka	kus	1	106.84 N



Vhodné na:	Obsah	Kartón	Obj. číslo
UBS Sprej pištoľ	kus	1	85331



### Druckbecher-pistoľ S/W

Hliníková nádoba s objemom 1 l  
Prevádzkový tlak: 6 barov, max. 10 barov  
Pistoľ s tlakovou nádobou je vybavená ochranou na prevádzku v lete a v zime (S = leto, W = zima). Prípojená je aplikačná sonda alebo tryska na rýchlu adaptáciu.

HV sondy sú súčasťou dodávanej jednotky:

- 6 mm nylónová sonda s radiálnou kotúčovou tryskou 360°, dĺžky 1500 mm s prípojom na rýchlu adaptáciu
- Háková sonda s 50 cm manipulačnou rúrkou, 90° hákom, 4 mm Venturiho tryskou a zariadením zabraňujúcim pootáčaniu

Ako príslušenstvo dodávame adaptéry na aplikáciu voskových vrstiev na spodky karosérií.

Vhodné na:	Obsah	Kartón	Obj. číslo
HV 200 extra, HV 350, HV 400, UBS Wax, Ochranný vosk	kus	1	143.99 B

### Flexibilná nylónová sonda

1500 mm dlhá, s priemerom 6 mm, s prednou a zadnou tryskou a prípojom na rýchlu adaptáciu.

Sonda slúži na striekanie materiálu na tesnenie dutín do dutín karosérií vozidiel.

Pružná nylónová sonda je vhodná do zahnutých dutín ktoré sú veľmi dlhé. Táto tryska postrekuje všetko dookola súvislým popraškom.

Vhodné pre HV aplikačné zariadenie s rýchlou adaptáciou:

Druckbecher-pistoľ S/W 143.99 B



### Háková sonda

S 50 cm manipulačnou rúrkou, zariadením zabraňujúcim pootáčaniu, 90° hákom s prípojom na rýchlú adaptáciu.

Hák má 4 mm Venturiho trysku. Sonda s Venturiho hákom slúži na striekanie látok na tesnenie dutín do dutín s obtiažnym prístupom.

Pomocou 4 mm Venturiho háku je možné napr. ošetriť dvere cez drenážny otvor v spodnej časti.

Vhodné pre HV aplikačné zariadenie s rýchlou adaptáciou:

Druckbecher-pistoľ S/W 143.99 B

Príslušenstvo:	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Flexibilná nylón. sonda	kus	1	157.07Y
Háková sonda	kus	1	157.03T

Tieto sondy sú vhodné na nanášanie HV 200 Extra, HV 350, HV 400



### Neviditeľné rukavice

Preventívna ochrana rúk pred obtiažnym odstrániteľným znečistením ako napr. farbami, lepidlami, materiálmi na ochranu podvozdkov.

Pred začatím práce krém dôkladne votrite do pokožky a nechajte preschnúť po dobu 1 až 2 minút. Vaša pokožka je takto chránená pred vniknutím nečistoty. Po skončení práce krém jednoducho zmyte vodou.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	600 ml	12	167.51 H

### Teroquick - pasta na umývanie rúk

Na rýchle a dôkladné umývanie rúk.

- Šetrí pokožku
- Neobsahuje piesok
- V každom 12,5 l vedierku je kefka na ruky



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plechovka	350 ml	36	191.93 M
vedro	12,5 l	1	167.40 W



### TeroClean Forte

Gél na čistenie rúk s krémovým účinkom. Čistí rýchlo, dôkladne a jemne. Účinne odstraňuje všetku špinu s ktorou sa bežne dostanete do styku v opravárenských dielňach, napr.:

- oleje a tuky,
- nátery a farby,
- UBS a HV materiály,
- lepidlá na sklá ako aj zvyšky PUR

● Aktívne prísady na umývanie sú na báze prírodných materiálov,

- Ošetruje pokožku prostredníctvom mastných zložiek
- Priaznivý účinok na pokožku - klinicky testované
- Neupchávajú odtokové rúry vďaka špeciálnemu mikroabrazívnemu prostriedok.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kovová nádoba	4,5 l	4	106.05 C
sada		1	107.15 X

### Teroquick dávkovač

Praktický a ekonomický dávkovač pasty na umývanie rúk Teroquick.

Slúži na dopĺňovanie z 12,5 l vedier.

- Kapacita: 2,5 l



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kus	—	1	157.14 F

## Čistenie a ošetrovanie pokožky



### 7850 Čistič rúk

Jedinečný, prirodzene pôsobiaci prostriedok na čistenie rúk. Vyrába sa z kôry citrusových plodov, je biologicky odbúrateľný. Neobsahuje minerálne oleje, ani destiláty ropy. Prímes prírodnej pemzy zabezpečuje mimoriadne dôkladné čistenie. Ruky voňajú príjemne a prirodzene.

- Prírodný čistiaci účinok.
- Možnosť použiť s vodou.
- Biologicky odbúrateľné.
- Nezanecháva olejový povrch.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plastová fľaša	400 ml	12	30632
fľaša	3 l	4	30640



### 7855 Čistič rúk pre lakovníkov a montérov

Jemná alternatíva agresívnych čistiacich prostriedkov. Jemne odstraňuje farbu, lepidlá, nátery, živice, silikóny, tuk a iné ťažko rozpustné nečistoty. Okrem jemne pomletej pemzy obsahuje štyri hlavné látky v starostlivosti o pokožku: lanolín, aloe, jojobový olej a vitamín E.

- Odstraňuje zájdenú špinu
- Biologicky odbúrateľný



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plastová fľaša	400 ml	12	31031