

# LOCTITE®

# Teroson

## Riešenia pre priame zasklievanie



## Lepenie a tesnenie skiel

4 - 7

Terostat - 8600 2 K HMLC .....	4
Terostat - 8600 2 K HMLC opravárenská súprava .....	4
Terostat - 8599 HMLC .....	4
Terostat - 8599 opravárenská súprava .....	4
Terostat - 8597 HMLC .....	5
Terostat - 8597 opravárenská súprava .....	5
Terostat - 8596 .....	5
Terostat - 8596 opravárenská súprava .....	5
Terostat - 8517 H .....	6
Terostat - Aktivátor 8525 .....	6
Čistič + Riedidlo FL .....	6
Intenzívny čistič skiel .....	6
Terodicht - čierny .....	7
Terodicht - Elastik .....	7
Loctite Circuit+ .....	7
Loctite 150319 Súprava na lepenie spätného zrkadla .....	7
Loctite 319 Súprava na lepenie skla .....	7

## Aplikačné náradie

8 - 12

STAKU – ručná tlaková pištoľ .....	8
Profi-systém .....	8
Teleskopická pištoľ Power-Line .....	8
Teleskopická pištoľ Multi-Press .....	8
Predhrievací box na kartuše .....	8
Vyrezávací drôt - štvorhranný .....	8
Aplikátory (vlneňé štetce) .....	8
Vyrezávací drôt – vinutý zlatý .....	8
Prevliekacia ihla LUXUS .....	9
Dvojkľbová prísavka .....	9
Protidržiak vyrezávacieho drôtu - ŠTANDARD .....	9
Kufrík na náradie Compact 47 .....	9
Držiaky pre vyrezávací drôt - ŠTANDARD .....	9
Čepele pre rezanie za studena, 19 mm .....	9
Čepele pre rezanie za studena, 25 mm .....	9
Čepele pre rezanie za studena, 38 mm .....	9
Špeciálne kovové puzdro pre rezacie drôty .....	9
OLFA XL 2 - Špeciálny dlhý nôž .....	9
Nôž na rezanie OLFA L 1 .....	10
Škrabka na sklo .....	10
Náhradné čepele .....	10
Prevliekacie šidlo s T-rúčkou .....	10
Nôž na rezanie za studena .....	10
Textilná páska – strieborná .....	10
Prísavky pre montáž bočných okien .....	10
Orezávací nôž na PU .....	10
Vymeniteľné rezacie čepele – 13 mm .....	10
Nástroj na pritláčanie ochranných líšt .....	10
Kliešte s dlhou čepeľou .....	11
Nástroj na vyberanie líšt, polypropylénový .....	11
Kliešte na vodné čerpadlo .....	11
Odstraňovač klip-svoriek .....	11
Ochranné okuliare UVEX .....	11
Odstraňovač príchytiek okrasných líšt .....	11
Dláto zo slonoviny .....	11
Nástroj na vyberanie líšt (zakrivený) .....	11

## Aplikačné náradie

8 - 12

Obojstranný kľúč - torxový .....	12
Čistiaci hrot tesnení (zakrivený) .....	12
Obojstranný kľúč – imbusový .....	12
Nástroj na vkladanie rozperného tesnenia, 15 mm .....	12
Nástroj na vkladanie šnúry do gumy .....	12
Nástroj na vkladanie rozperného tesnenia, 20 mm .....	12
Nástroj na čistenie s guľovým hrotom (krátky) .....	12
Plastový nôž na tmel, Špeciálne prevedenie .....	12
Plastový nôž na tmel, Štandardné prevedenie .....	12

## Čistenie a starostlivosť o ruky

13 - 14

Neviditeľné rukavice .....	13
Teroclean Forte .....	13
Teroclean Forte – sada .....	13
Teroquick – pasta na umývanie rúk .....	13
Teroquick-dávkovač .....	13
Loctite Čistič rúk 7850 .....	14
Loctite Čistič rúk pre lakovníkov a montérov 7855 .....	14

## Prehľad produktov podľa objednávkových čísel

106.05 C	Teroclean Forte	4,5 l	13	ZEPK 01	Vyrezávací drôt - štvorhranný	50 m	8
107.15 X	Teroclean Forte súprava	súprava	13	ZEPK 02	Vyrezávací drôt – vinutý zlatý	22,5 m	8
128.79 Z	Terodicht – Elastik	310 ml	7	ZEPK 04	Prevliekacia ihla LUXUS	10,5 cm	9
128.91 M	Terodicht – Elastik	75 ml	7	ZEPK 05	Protidržiak vyrezávacieho drôtu - ŠTANDARD	Kus	9
131.17 H	Predhrievací box na kartuše	kus	8	ZEPK 06	Držiaky pre vyrezávací drôt - ŠTANDARD	Sada	9
141.84 S	Teleskopická pištoľ Power-Line	kus	8	ZEPK 07	Špeciálne kovové puzdro pre rezacie drôty	Kus	9
147.41 Y	Intenzívny čistič skla	500 ml	6	ZEPK 08	Dvojkľbová prísavka	Kus	9
157.14 F	Teroquick-dávkovač	kus	13	ZEPK 09	Kufrík na náradie Compact 47	Kus	9
160.95 V	Terostat – aktivátor 8525	10 ml	6	ZEPK 10	Čepele pre rezanie za studena	19 mm	9
163.15 J	Profesionálny systém	kus	8	ZEPK 11	Čepele pre rezanie za studena	25 mm	9
164.74 G	Terostat – 8600 2K HMLC	súprava	4	ZEPK 12	Čepele pre rezanie za studena	38 mm	9
164.75 H	Terostat – 8596	310 ml	5	ZEPK 13	OLFA XL 2 - Špeciálny dlhý nôž	Kus	9
166.32 D	Terostat – 8600 2K HMLC	150 ml	4	ZEPK 14	Nôž na rezanie OLFA L 1	Kus	10
167.40 W	Teroquick – pasta na umývanie rúk	12,5 l	13	ZEPK 15	Prevliekacie šidlo s T-rúčkou	Kus	10
167.51 H	Neviditeľné rukavice	600 ml	13	ZEPK 16	Textilná páska – strieborná	50 m	10
167.65 Y	STAKU ručná tlaková pištoľ	kus	8	ZEPK 22	Vymeniteľné rezacie čepele – 13 mm	10 kusov	10
167.83 S	Terostat – primer 8517 H	25 ml	6	ZEPK 23	Škrabka na sklo	Kus	10
167.84 T	Terostat – primer 8517 H	100 ml	6	ZEPK 24	Nôž na rezanie za studena	Kus	10
168.73 Q	Terostat – 8599 HMLC	310 ml	4	ZEPK 25	Prísavky pre montáž bočných okien	Sada	10
168.75 S	Terostat – 8599 HMLC oprav. súpr.	súprava	4	ZEPK 26	Nástroj na pritláčanie ochranných líšt	Kus	10
168.76 T	Terostat – 8597 HMLC	150 ml	5	ZEPK 27	Kliešte s dlhou čepeľou	Kus	11
168.79 X	Terostat – 8597 HMLC	310 ml	5	ZEPK 28	Kliešte na vodné čerpadlo	Kus	11
168.80 Y	Terostat – 8597 HMLC oprav. súpr.	kus	5	ZEPK 29	Ochranné okuliare UVEX	Kus	11
168.83 B	Terostat – 8596	súprava	5	ZEPK 30	Dláto zo slonoviny	Kus	11
169.19 Q	Čistič + Riedidlo FL	1000 ml	6	ZEPK 31	Nástroj na vyberanie líšt, polypropylénový	Kus	11
188.59 Z	Terodicht – čierny	310 ml	7	ZEPK 32	Odstraňovač klip-svoriek	Kus	11
191.93 M	Teroquick – pasta na umývanie rúk	350 ml	13	ZEPK 33	Odstraňovač príchytiek okrasných líšt	Sada	11
19437	Súpr. na lepenie spät. zrkadla	10 Nyl. + 5gr	7	ZEPK 34	Nástroj na vyberanie líšt (zakrivený)	Kus	11
194.88 H	Čistič + Riedidlo FL	10 l	6	ZEPK 35	Obojstranný kľúč - torxový	Kus	12
195.51 B	Teleskopická pištoľ Multi-Press	kus	8	ZEPK 36	Obojstranný kľúč – imbusový	Kus	12
28813	Circuit + oprava vyhrievania	2 gr	7	ZEPK 37	Orezávací nôž na PU	Kus	10
29195	Loctite 150319 Súpr. na lepenie spät. zrkadla	0,5g	7	ZEPK 38	Nástroj na vkladanie šnúry do gumy	Kus	12
29691	Loctite 319 Glass-Metal súprava	5gr+4 ml	7	ZEPK 39	Nástroj na čistenie s guľovým hrotom (krátky)	Kus	12
30632	Loctite 7850 Čistič rúk	400 ml	14	ZEPK 40	Čistiaci hrot tesnení (zakrivený)	Kus	12
30640	Loctite 7850 Čistič rúk	3 l	14	ZEPK 41	Nástroj na vkladanie rozperného tesnenia, 15 mm	Kus	12
31031	Loctite 7855 Čistič rúk	400 ml	14	ZEPK 42	Nástroj na vkladanie rozperného tesnenia, 20 mm	Kus	12
85349	Náhradné čepele	100 ks	10	ZEPK 43	Plastový nôž na tmel, Špeciálne prevedenie	Kus	12
13350215	Aplikátory (vlneňé štetce)	100 ks	8	ZEPK 44	Plastový nôž na tmel, Štandardné prevedenie	Kus	12



Terostat - 8600 2K HMLC

Lahko aplikovateľné dvojkomponentné lepidlo

Pripravenosť na jazdu:

15 minút po lepení s airbagom aj bez airbagu, testované v súlade s americkými štandardami FMVS (50 km/h, predný náraz/hlava v kolízii).

60 minút po lepení, testované v súlade európskou normou EURO NCAP (64 km/h, 40% prekrytie)

Aplikačné vlastnosti:

- nízka vodivosť
- vysoký rezný modul
- spracovanie za tepla: 30 minút predhriať v predhrievacom boxe na kartuše

Báza: polyuretán

Farba: čierna

Čistenie: Čistič + Riedidlo FL

Kompletná súprava sa skladá z: polyuretánového tmelu na priame zasklievanie, Terostat primer, vlneného štetca, aplikačného nástavca, rezného vinutého zlatého drôtu, čističa, čistiacej tkaniny a pracovného návodu. (Nezahŕňa nástavcové kliešte na drôt).



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. Číslo
Kartuša	150 ml	12	166.32 O
Súprava	pozri hore	1	164.74 G
Zahrievací box	kus	1	131.17 H



Terostat - 8599 HMLC

Lepidlo na priame zasklievanie - superrýchle-

Overená pasívna bezpečnosť 15 minút po zasklení. Testované pri reálnom crash-teste na Opeli Vectra s full-size airbagmi a pripútanými figurínami.

Aplikačné vlastnosti:

- spracovanie za tepla: 15 minút predhriať v predhrievacom boxe na kartuše
- doba odjazdu: 15 minút s alebo bez airbagov
- čas zasklievania: max. 15 minút

Báza: polyuretán

Farba: čierna

Čistenie: Čistič + Riedidlo FL

Kompletná súprava sa skladá z: polyuretánového tmelu na priame zasklievanie, Terostat primer, vlneného štetca, aplikačného nástavca, rezného vinutého zlatého drôtu, čističa, čistiacej tkaniny a pracovného návodu. (Nezahŕňa nástavcové kliešte na drôt).



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. Číslo
Kartuša	310 ml	12	168.73 Q
Súprava	pozri hore	12	168.75 S

\* Predhrievací box na kartuše -vid'. str.8



Terostat-8597 HMLC

Lepidlo na priame zasklievanie -rýchle-

Pripravenosť na jazdu bez airbagu: po 1 hod.

Pripravenosť na jazdu s airbagom: po 2 hod.

Aplikačné vlastnosti:

- spracovanie za studena
- čas zasklievania max. 25 minút

Báza: polyuretán

Farba: čierna

Čistenie: Čistič + Riedidlo FL

Kompletná súprava sa skladá z: polyuretánového tmelu na priame zasklievanie, Terostat primer, vlneného štetca, aplikačného nástavca, rezného vinutého zlatého drôtu, čističa, čistiacej tkaniny a pracovného návodu. (Nezahŕňa nástavcové kliešte na drôt).



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Kartuša	310 ml	12	168.79 X
Kartuša	150 ml	12	168.76 T
Súprava	pozri hore	12	168.80 Y



Terostat-8596

Lepidlo na priame zasklievanie - štandardné-

Pripravenosť na jazdu bez airbagu: po 2 hod.

Pripravenosť na jazdu s airbagom: po 6 hod.

Aplikačné vlastnosti:

- báza 1K-PUR
- spracovanie za studena
- čas zasklievania max. 25 minút

Báza: polyuretán

Farba: čierna

Čistenie: Čistič + Riedidlo FL

Kompletná súprava sa skladá z: polyuretánového tmelu na priame zasklievanie, Terostat primer, vlneného štetca, aplikačného nástavca, rezného vinutého zlatého drôtu, čističa, čistiacej tkaniny a pracovného návodu. (Nezahŕňa nástavcové kliešte na drôt).



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Kartuša	310 ml	12	164.75H
Súprava	pozri hore	12	168.83B



### Terostat-8517 H

#### Primer pre tmely na priame zasklievanie

Nevyhnutné použiť na zlepšenie priľnavosti a ochrane proti UV žiareniu. Aplikuje sa na sklo a lakované plochy, nesmie sa používať na polyuretán.

- ochrana proti UV žiareniu
- zlepšenie priľnavosti



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	25 ml	12	167.83S
fľaša	100 ml	10	167.84T

### Čistič + Riedidlo FL

Univerzálny čistič do opravárenskej dielne, použiteľný pre všetky plochy pred a po lepení a utesňovaní, ako aj pred opravami plastov.

Ako riedidlo sa používa pre mnohé produkty Teroson.

Pred použitím Čističa FL očistite čelné sklo Čističom skiel.

- nepoškodzuje polyuretán
- nepoškodzuje lak



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	1 l	12	169.19 Q
kanister	10 l	1	194.88 H



### Terostat-8525 Aktivátor

#### Aktivátor pre sklá s nanosenou základnou vrstvou

Nevyhnutné použiť na aktiváciu základných /pôvodných vrstiev.

(hlavne pri VW, Škoda, Seat)

Na jednotlivé modely sa opýtajte našich obchodno-technických zástupcov.



- adhézia medzi starou a novou vrstvou polyuretánu

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	10 ml	20	160.95 V

### Intenzívny čistič skiel

Intenzívny čistič so širokým využitím s nestekajúcou aktívnou penou.

- Čistí bez zanechania škvŕn všetky sklené plochy, ako napr. autosklá, zrkadlá, svetlomety atď.
- Bez zvyšku odstraňuje oleje, mazivá, zvyšky politúry, nikotínové povlaky, ako aj znečistenie spôsobené hmyzom a vtákmi.
- Ľahké použitie: nastriekať, nechať chvíľu pôsobiť, zotrieť savým papierom, hotovo
- Pena sa môže zotrieť aj prúdom čistej vody



Báza: alkoholovo-vodnatý tenzidový roztok  
Farba: biela pena

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	500 ml	12	147.41 Y



### Terodicht – čierny

#### Tesniaca látka na sklá – pre sklá uložené v gume, zotierateľná

Na dotesňovanie novovložených skiel v gume. Na utesnenie predných, zadných a bočných skiel medzi gumou a sklom alebo gumou a karosériou.

#### Použitie:

- Po vyschnutí je plastický
- Prebytočný produkt na skle a laku možno odstrániť prípravkom Terostat Band
- Utesňované plochy musia byť čisté a suché

Báza: butyl-kaučuk

Farba: čierna

Čistenie: utrieť



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartuša	310 ml	12	188.59 Z

### Terodicht –Elastik

#### Tesniaca látka na sklá

Ideálna na dotesňovanie predných, zadných a bočných okien uložených v gumenom profile.

- S dobrou trvanlivosťou
- Odolný voči vode
- Zostáva plastický
- Dobrá priľnavosť aj k vlhkým sklám

Báza: syntetická živica/syntetický kaučuk

Farba: čierna

Čistenie tesniacich plôch: Čistič + Riedidlo FL  
Konečné dočistenie skla: Intenzívny čistič skiel/suchá handrička



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister*	75 ml	12	128.91 M
kartuša	310 ml	12	128.79 Z

\*Blistrové balenie pod označením Tesniaca látka na sklá



### Loctite 3863 Circuit +

#### Opravná súprava na vyhrievaciu mriežku zadného skla

Ľahko opravuje poškrabané alebo prasknuté vyhrievacie a odmrazovacie mriežky zadného okna automobilu. Vysokovodivý.

- Opravuje ryhy alebo trhliny v dĺžke až 10 cm



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	2 g	12	28813

### Loctite 150319 Súprava na lepenie spätného zrkadla Loctite 319 Súprava na lepenie skla

Špeciálna Loctite súprava určená na lepenie kovovej pätky spätných zrkadiel na čelné sklo. Vyrovnáva rozdiely tepelnej rozťažnosti.

Súprava je vhodná aj na lepenie kovových kľučiek a závesov výklopných bočných okienok.

- Doba upevnenia cca. 30 sekúnd



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
súprava (150319)	0,5 g	12	29195
súprava (10 použití)	5g+10 Nyl.	12	19437
súprava (319)	5g / 4 ml	10	29691

**STAKU – ručná tlaková pištoľ**

Na spracovanie všetkých 150 a 310 ml kartuší



- Vyhotovenie ocel/plast s uzatvoreným vstupom pre kartuše
- Ľahký chod, dlhá životnosť, bez nechceného vytekania
- Ľahká údržba a čistenie, možnosť opravy

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
150/310 ml kartuše	kus	1	167.65 Y

**Teleskopická pištoľ Power-Line**

Pre 310 ml kartuše (pozri str. 4, vľavo)

Na spracovanie karosárskych tmelov, lepidiel a tmelov na priame zasklievanie.

Teleskopický mechanizmus zabezpečuje:

- Perfektné vedenie piestu bez nakláňania a vzduchových bublín
- Bez nechceného vytekania
- Bezproblémové spracovanie kartuší
- 100% vytlačenie kartuše

Dodávané príslušenstvo: pripájací konektor, náradie na nabodávanie hliníkových kartuší

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
310/150 ml kartuše	kus	1	141.84 S

**Predhrievací box na kartuše**



- na predhriatie Terostat - 8499 HMLC, Terostat - 8599 v 310 ml kartušiach

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Box	kus	1	131.17 H

**Aplikátory (vlnené štetce)**



- Určené na nanášanie Terostat - Primer-8510 a Terostat-8525 Aktivátor

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	100 kusov	1	13350215

**Profi-systém**

Kliešte na dýzy

Profi-systém sa skladá z osobitnej nanášacej dýzy a dýzových klieští, ktoré zaisťujú bezpečnosť a hospodárnosť pri opravách.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kus	–	1	163.15 J

**Teleskopická pištoľ Multi-Press**

Pre 310 a 150 ml kartuše

- Automatické prispôsobenie sieťového tlaku vďaka vstavanému redukčnému ventilu
- Dokonalé vedenie kartušového piestu, nijaké nakláňanie a vzduchové bubliny
- Rýchle zloženie: šikový do ruky



Dodávané príslušenstvo: 2 uzatváracie matice, pripájací konektor, náradie na nabodávanie hliníkových kartuší.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
300/310 ml kartuše	kus	1	195.51 B

**Vyrezávací drôt - štvorhranný (štvorcový prierez)**

Drôt so štvorcovým prierezom vynikajúcej kvality. Jeho vysoká pevnosť v ťahu umožňuje použitie aj pri najmodernejších viacvrstvových lepidlách.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	50 m	1	ZEPK01

**Vyrezávací drôt – vinutý zlatý**

Tento špeciálne vinutý drôt vynikajúco reže pásy z PU a zabezpečuje tak odstránenie lepených skiel bez poškodenia.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	22,5 m	1	ZEPK02

**Prevliekacia ihla LUXUS**

Nástroj je určený na perforáciu PU tmelov. Zabezpečuje bezproblémové zasunutie rezacieho drôtu. Je to masívny kovový nástroj vysokej kvality, veľmi trvácny.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	10,5 cm	1	ZEPK04

**Protidržiak vyrezávacieho drôtu - ŠTANDARD**

Pomocou tohto nástroja sa zabezpečí bezpečné a jednoduché vyrezanie pevne vlepenej automobilových skiel pomocou špecializovaných rezacích drôtov. Technológia hornej opory pre rezací drôt umožňuje rýchle rezanie v oblasti prístrojového panelu, vnútorných strešných lemov alebo plastového obloženia A-stĺpika bez poškodenia obrúsením alebo poškrabaním. Rezací drôt sa zachytí na prednú kovovú časť nástroja pomocou šesťhrannej skrutky. Nástroj má nárazuvzdornú plastovú rukoväť, čo zaručuje jeho vysokú odolnosť a životnosť.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	–	1	ZEPK05

**Držiaky pre vyrezávací drôt - ŠTANDARD (samozatváracie)**

Špeciálne držiaky pevne zachytia drôt a zabránia jeho spätnému vytiahnutiu. Tento nástroj sa vyznačuje ľahkou ovládateľnosťou a jednoduchosťou pri používaní. Riziko poranenia rúk je minimálne, keďže vytiahnutie alebo vytrhnutie drôtu nie je možné. Tieto násady sú vyrobené z vysoko nárazuvzdorného plastu. Dĺžka: 10,5 cm ; šírka: 8 cm.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	–	Sada – 2ks	ZEPK06

**Špeciálne kovové puzdro pre rezacie drôty**

Rieši problém so skrúčajúcim sa drôtom pri prácach v teréne alebo v servise! Pracovníci zabezpečujúci výmenu skiel pomocou rezacích drôtov dôverne poznajú problémy spojené s ich odvíjaním. Drôt sa zamotáva alebo skrúca. Do puzdra sa zmestí až 200 m drôtu.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
–	–	1	ZEPK07

**Dvojkĺbová prísavka**

Tento nástroj bol špeciálne vyvinutý pre potreby manipulácie s automobilovými sklami. Prispôsobí sa akémukoľvek zakriveniu vďaka dvom kĺbovým hlavám. Gumené prísavky (priemer 12 cm) je možné vymeniť.



Maximálna záťaž: cca. 80 kg.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Lepková krabica	–	1	ZEPK08

**Kufrik na náradie Compact 47**



Kufrik vyrobený z polypropylénu (PP); Meniteľné priestrané priehradky pomocou vložiek. Dve zásuvky na drobné súčiastky, možnosť využitia koliesok a popruhov na nosenie na pleci. Sada obsahuje sedem vložiek a priečok na rozdelenie kufrika. Váha: 4,6 kg. Rozmery (Výška x Šírka x Hĺbka) : 295 x 540 x 300; Farba: antracitová

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
–	–	1	ZEPK09

**Čepele pre rezanie za studena (náhradné čepele)**



Tieto náhradné čepele sú určené pre nôž na rezanie za studena. Sú špeciálne tvrdené a pri správnom používaní sa zaručuje ich dlhá životnosť.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové puzdro	19 mm	1	ZEPK10
Plastové puzdro	25 mm	1	ZEPK11
Lepkové puzdro	38 mm	1	ZEPK12

**OLFA XL 2 Špeciálny dlhý nôž**



Tento veľmi dlhý nôž umožňuje rezanie lepiacich lemov, ktoré sú ťažko dostupné. Vďaka jeho dlhej rúčke sa môže používať obojručne, čím sa zlepšuje kontrola a presnosť rezu. (napr. Renault 21, Camry SV 20, DB W 124, DB W 202)

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Blister	–	1	ZEPK13

## Aplikačné náradie

### Nôž na rezanie OLFA L 1 (čepeľ – 18 mm)



Vysokokvalitný univerzálny nôž. Možnosť nastavenia ľubovoľnej polohy čepele pomocou uzatváracieho kolieska. Čepeľ je možné zafixovať bez nebezpečenstva spätného pohybu.

(Dĺžka: 155 mm)

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Blister	-	1	ZEPK14

### Prevliekacie šidlo s T-rúčkou



Nástroj je vhodný na perforáciu tmelov z PU s okamžitým zavedením drôtu. Rukoväť v tvare T umožňuje ľahkú ovládateľnosť. Pružná čepeľ prepichne PU tmel priamo pri spodnej strane skla.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	-	1	ZEPK15

### Textilná páska – strieborná (šírka 30 mm)



Táto vysokokvalitná textilná páska umožňuje bezproblémové fixovanie lepených predných alebo zadných skiel. Páska sa odlepí bez zanechania akýchkoľvek zvyškov, takže nedochádza k poškodeniu laku.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	50 m	1	ZEPK16

### Orezávací nôž na PU



S vymeniteľnými rezacími čepeľami. S týmto špeciálne vytvoreným nástrojom sa môže odstrániť (odrezať) nežiadúci polyuretán. Čepeľ so šírkou 13 mm odstráni aj tie najmenšie zvyšky PU.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	-	1	ZEPK37
Vymeniteľné rezacie čepele – 13 mm Krabíčka	10	1	ZEPK22



### Škrabka na sklo (luxusné vyhotovenie)



Nástroj vysokej kvality určený na odstraňovanie nálepiek a PU zvyškov. Škrabka je vybavená kovovou vodiacou časťou, ktorá zabezpečuje správnu polohu čepele.

(Dĺžka: 16,2 cm)

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
-	-	1	ZEPK23
Vymeniteľné čepele Lepenková krabica	100	1	85349

### Nôž na rezanie za studena s otáčavou ťahacou rukoväťou



Tento nôž na rezanie za studena je masívny kovový nástroj vhodný pre všetky „jednoduché“ lepené predné a zadné sklá a bočné svetlá. Všetky nami ponúkané čepele je možné použiť pre tento nástroj.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	-	1	ZEPK24

### Prísavky pre montáž bočných okien



Tento držiak umožňuje ľahké nastavenie a zasadenie bočného okna, čím sa zjednodušujú práce v oblasti dverí a predchádza sa tak poškrabaniu skla.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastový blister	-	Sada – 2ks	ZEPK25

### Nástroj na pritlačenie ochranných líšt



Na zabránenie dvíhaniu sa ochranných líšt. Fixovanie ochranných líšt lepiacimi páskami môže spôsobiť poškodenie alebo dokonca odstránenie laku pri ich konečnom snímaní. Nástroj na fixovanie ochranných líšt pracuje na princípe vakuu. Pomocou zatahovania stredovej matice sa prísavné koleso prichytáva a zároveň dochádza k pritlačaniu oboch koncových ramien. Na oboch ramenách sa nachádza špeciálna guma, ktorá umožňuje bezpečný dosad na sklo, karosériu alebo lištu.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
-	-	Sada – 2ks	ZEPK26

## Aplikačné náradie

### Kliešte s dlhou čepeľou



Dlhé čeľuste, zakrivené. Vyrobené z vysokokvalitnej karbónovej ocele. Čeľuste a kĺb sú tvrdené a pochrómované. Protišmykové PVC rukoväte. Dĺžka: 20 cm.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Lepenková krabica	-	1	ZEPK27

### Kliešte na vodné čerpadlo



S ochranou proti zaseknutiu. Vysoko kvalitná karbónová oceľ. Hlava klieští a čeľuste sú tvrdené. Možnosť nastavenia 7 pozícií. Rukoväte potiahnuté PVC.

Dĺžka: 240 cm.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	-	1	ZEPK28

### Ochranné okuliare UVEX



- kompatibilné so všetkými bežnými okuliarmi
- neobmedzené bočné videnie vďaka panoramatickému pohľadu so 180° priestorovým videním
- výborne sedia, netlačia
- efektívna, nepriama ventilácia pomocou špeciálne tvarovaných oblúkov zabezpečujúcich optimálnu bočnú ochranu
- Uvex Duo-flex oblúky umožňujú štvornásobné nastavenie dĺžky a nastavenie sklonu okuliarov

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastová taška	-	1	ZEPK29

### Dláto zo slonoviny



Špeciálne tvarované dláto na tmel určené na opravu tesnení proti vode. Zle nasadené tesnenia sa dajú opraviť pomocou špeciálne tvrdého dláta bez poškodenia tesnenia.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
-	-	1	ZEPK30

### Nástroj na vyberanie líšt, polypropylénový



Špeciálne zloženie vhodných plastických materiálov vytvára univerzálny nástroj. Sklo, plasty alebo lakované dielce: odstraňovač krycích líšt umožňuje bezpečnú prácu na každom povrchu.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	-	1	ZEPK31

### Odstraňovač klip-svoriek



Odstraňovač klip-svoriek je vhodným nástrojom na demontáž svoriek z rámov dverí a z oblasti A-stĺpika. Nástroj pozostáva z ergonomicky tvarovanej nárazuvzdornej plastovej rukoväte a kovovej časti, ktorej koncová časť je zakrivená pod 45° uhlom. Dĺžka: 24,5 cm.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
-	-	1	ZEPK32

### Odstraňovač príchytiek okrasných líšt ľavoruký/pravoruký



Odstraňovač príchytiek okrasných líšt je vhodným nástrojom na odstránenie príchytiek okrasných líšt (napr. Toyota Corolla EE 90, Camry SCV 20). Skladá sa z kovovej časti potiahnutej na zadnej strane gumeným povlakom, aby sa predišlo poškrabaniu skiel pri práci.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	Sada	1	ZEPK33

### Nástroj na vyberanie líšt (zakrivený)



Tento uvoľňovací nástroj sa používa tak na nájdenie príchytiek líšt, ako aj na vytlačenie skiel v gume. Nástroj je vhodný na podvihnutie príchytiek líšt a vytlačenie gumených profilov predných a zadných skiel. Je to masívny kovový nástroj pre rôznorodé použitie. Dĺžka: 20 cm.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
-	-	1	ZEPK34

**Obojstranný kľúč – torxový**



Torxový kľúč sa používa na demontáž spätných zrkadiel a dielcov (napr. americké automobily) upevnených pomocou torxových skrutiek. Výborná ovládateľnosť je veľkou výhodou tohto nástroja. Dĺžka: 10 cm.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
-	-	1	ZEPK35

**Obojstranný kľúč – imbusový**



Špeciálne vytvorený nástroj na demontáž spätných zrkadiel (napr. OPEL alebo AUDI) upevnených pomocou skrutiek so šesťhrannými hlavami. Navyiac, je to výborný dar pre komerčných partnerov (na želanie môže byť dodaný aj s logom zákazníka).

Dĺžka: 10 cm.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
-	-	1	ZEPK36

**Nástroj na vkladanie šnúry do gúmy (dlhý)**



Nástroj na vkladanie šnúry (dlhý) je vhodným nástrojom pri vkladaní gumou orámovaných skiel pre nákladné automobily. Rukoväť je z nárazuvzdorného plastu s integrovaným kovovým ramenom. Dĺžka šnúry: 8 m.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	-	1	ZEPK38

**Nástroj na čistenie s guľovým hrotom (krátky)**



Je vhodným nástrojom na vyberanie a čistenie tesnenia. Vďaka guľovitému hrotu nepoškodzuje sklo a gumové časti. Pozostáva z nárazuvzdornej plastovej rukoväte s kovovým ramenom s guľovitou špičkou. Dĺžka: 21 cm.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastové vrečko	-	1	ZEPK39

**Čistiaci hrot tesnení (zakrivený)**



Čistiaci hrot (zakrivený) je špeciálny nástroj určený na odstránenie jednovrstvových zvyškov bezpečnostných skiel z profilov predných a zadných okien. Skladá sa z ergonomickkej nárazuvzdornej plastovej rukoväte a z kovového hrotu zakriveného pod 90° uhlom. Dĺžka: 21 cm.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
-	-	1	ZEPK40

**Nástroj na vkladanie rozperného tesnenia**



malé spájkované očko, 15 mm  
Nástroj na vkladanie rozperného tesnenia sa používa pri malých výplňových tesneniach aplikovaných v profiloch predných a zadných okien. Skladá sa z ergonomickkej nárazuvzdornej plastovej rukoväte a kovovej časti so spájkovaným očkom. Pri práci v rohových úsekoch nedochádza k pretočeniu očka. Dĺžka: 22 cm / očko 15 mm

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
-	-	1	ZEPK41

**Nástroj na vkladanie rozperného tesnenia**



veľké spájkované očko, 20 mm  
Nástroj na vkladanie rozperného tesnenia sa používa pri širokých výplňových tesneniach aplikovaných v profiloch predných a zadných okien. Skladá sa z ergonomickkej nárazuvzdornej plastovej rukoväte a kovovej časti so spájkovaným očkom. Pri práci v rohových úsekoch nedochádza k pretočeniu očka. Dĺžka: 19,5 cm / očko 20 mm

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
-	-	1	ZEPK42

**Plastový nôž na tmel**



Špeciálne prevedenie -  
Štandardné prevedenie

Je to univerzálny nôž na tmel, ktorým sa predchádza poškodeniu čerstvého náteru alebo gumy, hlavne pri dvíhaní jazýčka tesnenia. Nôž môže byť použitý takisto na rozotrenie alebo narovnanie húseníc PU lepidla.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
-	Špeciálny	1	ZEPK43
-	Štandardný	1	ZEPK44



**Neviditeľné rukavice**

Preventívna ochrana rúk proti ťažko odstrániteľnej špiny, ako napr.: farby, lepidlá, materiály na ochranu podvozku.  
Naneste pred prácou na pokožku a nechajte pôsobiť 1 – 2 minúty. Pokožka bude takto chránená proti vniknutiu špiny. Po práci jednoducho umyte vodou.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	600 ml	12	167.51H

**Teroquick – pasta na umývanie rúk**

Na rýchle a dôkladné očištie rúk.  
● Chráni pokožku  
● Neobsahuje piesok  
● Kefa na ruky v každom 12,5 l balení



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	350 ml	10	191.93 M
vedro	12,5 l	1	167.40 W



**TeroClean Forte**

Gél na čistenie rúk s krémovým efektom. Čistí rýchlo, dôkladne a šetrí pokožku. Rýchlo odstraňuje všetky v dielni sa vyskytujúce znečistenia, ktoré spôsobujú napr.:

- oleje a mazivá,
- laky a farby,
- UBS- a HV-materiály,
- lepidlá na sklá,
- PUR-zvyšky

- Aktívne čistiace zložky sú na báze prírodných materiálov
- Ošetruje pokožku prostredníctvom mastných zložiek
- Priaznivý účinok na pokožku – klinicky testované
- Neupcháva odtokové rúry vďaka špeciálnemu mikroabrazívnemu prostriedku



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kanister	4,5 l	4	106.05 C
súprava	-	1	107.15 X

**Teroquick - dávkovač**

Praktický a hospodárny dávkovač pre Teroquick-pastu na čistenie rúk. Na dopĺňanie z 12,5 l vedra.

- Obsah: 2,5 l



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kus	-	1	157.14 F



## Čistič rúk Loctite 7850

Jedinečný, prirodzene pôsobiaci čistiaci prostriedok na ruky. Vyrobený z kôry citrusových plodov s prísadou prírodnej pemzy s veľmi prenikavým účinkom. Je biologicky odbúrateľný. Neobsahuje nijaké rozpúšťadlá, minerálne oleje a ropné produkty. Po použití ruky príjemne a prirodzene voňajú.



- Prírodný čistiaci účinok
- Použiteľný bez vody
- Biologicky odbúrateľný
- Nezanecháva mastný povlak

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastová fľaša	400 ml	12	30632
Fľaša	3 l	4	30640

## Čistič rúk pre lakovníkov a montérov Loctite 7855

Šetrná alternatíva k agresívnym čistiacim prostriedkom. Šetrne odstraňuje z rúk farby, lepidlá, laky, živice, silikóny, mazivá a iné ťažko rozpustné znečistenia. Okrem jemnej mletej pemzy obsahuje štyri dôležité zložky na ochranu pokožky: lanolín, aloe, jojobový olej a vitamín E.



- Odstraňuje zajdenú špinu
- Biologicky odbúrateľný

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastová fľaša	400 ml	12	31031



## Henkel Teroson produkty – certifikovaná kvalita

	Terostat-8600 2K HMLC	Terostat-8599 HMLC	Terostat-8597 HMLC	Terostat-8596
<b>Základná zložka produktu</b>	2K-PUR	1 K-PUR	1K-PUR	1K-PU
<b>Aplikácia</b>	za tepla	za tepla	za studena	za studena
<b>Čas predohrevu v ohrievacom boxe (min.)</b>	30 minút	15 minút	-	-
<b>Čas zasklievania</b>	maximálne 10 minút	maximálne 15 minút	maximálne 25 minút	max. 25 minút
<b>Merná elektrická vodivosť (Siemens)</b>	10 <sup>-10</sup>	10 <sup>-10</sup>	10 <sup>-10</sup>	10 <sup>-5</sup>
<b>Merný elektrický odpor (Ohm)</b>	10 <sup>10</sup>	10 <sup>10</sup>	10 <sup>10</sup>	10 <sup>5</sup>
<b>Optimálne vysokofrekvenčné charakteristiky</b>	áno	áno	áno	nie
<b>Modul pružnosti v šmyku</b>	cca 3 MPa	cca 3 MPa	cca 3 MPa	cca 1,2 MPa
<b>Odolnosť voči priehybu</b>	výborná	výborná	výborná	výborná
<b>Doba počas ktorej nemožno jazdiť podľa US-noríem (čelná zrážka pri 50 km/h)</b>				
bez airbagu	15 minút	15 minút	1 hodina	2 hodiny
s airbagom	15 minút	15 minút	2 hodiny	6 hodín
<b>Doba počas ktorej nemožno jazdiť podľa EURO-NCAP nor. (64 km/h, 40% prekrytie)</b>	60 minút	*	*	*
<b>Číslo artikla</b>				
<b>310 ml</b>	-	168.73Q	168.79X	164.75H
<b>150 ml</b>	166.32 D	-	168.76T	-
<b>Súprava</b>	164.74 G	168.75S	168.80Y	168.83B
<b>Fóliová kartuša 400 ml</b>	-	-	**	-
<b>Fóliová kartuša 570 ml</b>	-	-	**	-

\* V závislosti na druhu produktu, geometrii okna, okolitých pomienkach atď. – po 12 až 48 hodinách

\*\* Bude nasledovať



**Хенкел България ЕООД**

Отдел Локтайт  
Бизнес Парк София  
Блок 2, ет. 4  
BG-1715 СОФИЯ  
Тел. (+02) 915 10 45/49  
факс: (+02) 915 10 46  
nadia.ivanova@henkel.at

**Henkel ČR spol. s r.o.**

Technologies Industry Loctite  
CZ-170 04 PRAHA 7, U Průhonu 10  
Tel. (00420) 220 101 401-2, Fax: 220 101 400  
loctite@henkel.cz

**Henkel Balti OÜ**

Business Unit Loctite  
EE-50411 TARTU, Estija, Riia 128,  
Tel. +372 7 305 800  
Fax +372 7 305 808  
Mob. +372 50 55 608 (Estonia, Latvia)  
Mob. +370 698 82 933 (Lithuania)  
henkel.balti@henkel.at

**Henkel Magyarország Kft.**

Business Unit Loctite  
H-1113 BUDAPEST, Dávid Ferenc u.6.  
Tel. (06-1) 372-5677, Fax (06-1) 372-5678  
loctite.hu@henkel.at

**Henkel Croatia d.o.o.**

Business Unit Loctite  
HR-10000 ZAGREB, Budmanijeva 1  
Tel. 385 1 6008-161, Fax +385 1 6008-262  
loctite.hr@henkel.at

**Henkel Polska S.A.**

Industry & Maintenance  
PL-02-672 WARSZAWA, ul. Domaniewska 41  
Tel. (022) 56 56 200, Faks (022) 56 56 222  
Infolinia: 0-801-111-222  
loctite.polska@henkel.at

**Henkel România S.R.L.**

Business Unit Loctite  
RO-71414 BUCURESTI 2, Str. Ionita Vornicu nr. 1-7  
Tel. (21) 203 26 18, Tel. + Fax: 203 26 01  
loctite.ro@henkel.at

**ООО "РУСХЕНК"**

Подразделение "Локтайт"  
RU-113054, МОСКВА  
Бахрушина ул., 32, стр. 1  
Тел. (095) 745-23-14/16, Факс (095) 745-2313  
info@loctite.ru

**Henkel Slovensko s.r.o.**

Business Unit Loctite  
SK-821 08 BRATISLAVA, Záhradnícka 91  
Tel. (02) 502 46-404, Fax (02) 502 46-405  
info@loctite.sk

**Henkel Slovenija d.o.o. Maribor**

Industry & Maintenance  
SI-2506 MARIBOR, Industrijska ul. 23  
Tel. (02) 2222-289,  
Fax (02) 2222-292  
loctite.si@henkel.at

**Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Endüstri ve Bakım-Onarım Bölümü  
Kayışdağı cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza D Blok  
TR-34752 İçerenköy-İSTANBUL, Türkiye  
Tel: (0216) 579 40 00  
Fax: (0216) 579 40 41  
loctite.turk@henkel.com

**ООО Хенкель Украина**

Бизнес подразделение Loctite  
UA-03067, КИЕВ  
Бульвар Лепсе 4, Silver Centre  
Тел. (044) 201 45 77,  
Факс (044) 201 45 76  
ukraine@loctite.com.ua

**Henkel Loctite Austria Ges.m.b.H.**

Representative Office Serbia and Montenegro  
29. novembra 81  
SCG-11000 BEOGRAD  
Tel. (011) 322 59 85  
Fax (011) 322 49 88  
loctite@infosky.net

**Henkel Adhesives Middle East**

C/o Ashwa Adhesives Industries Ltd.  
Industrial Area Phase II  
Opp. to Fine Tissue Paper Factory  
JEDDAH 21442, Industrial Area  
Kingdom of Saudi Arabia  
Phone: 00966 2 6373969  
Fax : 00966 2 6379229  
D.Jayaprakash@henkel.com

**Henkel Adhesives Middle East**

Office No. 405  
National Bank of Umm Al-Quwain Building  
Khalid Bin Waleed St (Banks Road)  
DUBAI / PO Box 29073  
United Arab Emirates  
Phone: 009714 3970499  
Fax: 009714 3972194

**Henkel Adhesives Egypt**

P.O. Box 71, 6<sup>th</sup> of October City 12573  
6<sup>th</sup> Of October City,  
5<sup>th</sup> Phase lot 90 A  
Egypt

Phone: 002011341396/5/4  
Fax: 002011341327

For additional information visit our Web Site, at:

**www.loctite.com**